

2

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง กำหนดประเภท หรือชื่อของสถานที่สาธารณะ
สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
ของสถานที่ และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่
หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561

มีผลบังคับใช้ 3 กุมภาพันธ์ 2562

(พ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)



กรมควบคุมโรค
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

แนวคิดการแบ่งกลุ่มสถานที่ ยานพาหนะ

☐ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสถานที่

สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่

☐ แบ่งตามลักษณะและรูปแบบการจัดสถานที่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาจัดเขตปลอดบุหรี่ของผู้ดำเนินการ และผู้ใช้บริการ



กรมควบคุมโรค
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

4 กลุ่ม : สถานที่สาธารณะปลอดภัย



เขตปลอดภัยทั้งหมด + ระยะทาง 5 เมตรจากทางเข้า-ออก



เขตปลอดภัยทั้งหมด



เขตปลอดภัยทั้งหมด แต่สามารถจัดให้มีเขตสุขบุรี
ในพื้นที่นอกอาคารโรงเรียน หรือสิ่งปลูกสร้างได้



เขตปลอดภัยในพื้นที่เฉพาะส่วนที่ระบุ + 5 เมตรจากพื้นที่
ที่ระบุ หรือจากประตูหน้าต่าง ทางเข้า
ทางออก ท่อ หรือช่องระบายอากาศ



กรมควบคุมโรค
สำนักควบคุมการป้องกันโรค



เขตปลอดภัยทั้งหมด + ระยะทาง 5 เมตร
จากทางเข้า-ออก

☐ สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ

- รพ. / คลินิก / รพ.สต.



☐ สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม

- สถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา / สถานกวดวิชา



☐ สถานที่สาธารณะอื่น

- สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์เด็ก / สนามเด็กเล่น



กรมควบคุมโรค
สำนักควบคุมการป้องกันโรค

**เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด + ระยะทาง 5 เมตร
จากทางเข้า-ออก**



แนวรู้

ความกว้างของทางเข้า

ความกว้าง
ของทางเข้า

ทางเข้า



1

ที่อยู่อาศัยข้างเคียง



กรมควบคุมโรค
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด(ปลอดบุหรี่ 100%)

-



กรมควบคุมโรค
สำนักควบคุมการอบิโรคยาสูบ






เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด แต่**สามารถ**จัด
ให้มีเขตสูบบุหรี่ ในพื้นที่**นอก**
อาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได้

- ❑ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา



- ❑ สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

- ❑ ท่าอากาศยาน




เขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่เฉพาะส่วนที่ระบุ
+ 5 เมตรจากพื้นที่ที่ระบุ จากประตูหน้าต่าง
ทางเข้า ทางออก ท่อ หรือช่องระบายอากาศ

- ❑ พื้นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง
ห้างสรรพสินค้า / โรงงานอุตสาหกรรม / สถานที่ทำงานเอกชน/สนามกอล์ฟ/อุทยาน



- ❑ พื้นที่ภายในและดาดฟ้า ใต้หลังคา บริเวณชานชาลา

- สถานีขนส่ง
- สถานีรถไฟ
- ท่าเรือโดยสาร





เขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่เฉพาะส่วนที่ระบุ
+ 5 เมตรจากพื้นที่ที่ระบุ จากประตูหน้าต่าง
ทางเข้า ทางออก ท่อ หรือช่องระบายอากาศ

☐ บริเวณโรงพักคอย ห้อง หรือสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน


อาคารชุด / คอนโด / โรงแรม / หอพัก / รีสอร์ท / โฮมสเตย์



☐ ร้านอาหารไม่มีระบบปรับอากาศ



เขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่เฉพาะส่วนที่ระบุ
+ 5 เมตรจากพื้นที่ที่ระบุ หรือจากประตูหน้าต่าง
ทางเข้า ทางออก ท่อ หรือช่องระบายอากาศ



3

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมาย เขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561

มีผลบังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2561

(ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)



กรมควบคุมโรค
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่

สถานที่สาธารณะ

อักษรข้อความขนาดใหญ่เห็น
ได้ชัดเจน

เช่น :ห้ามสูบบุหรี่ ฟ้าฟีนมีโทษ
ปรับตามกฎหมาย

เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม
ไม่น้อยกว่า 100 มม. (10 ซม.)
(วัดจากขอบนอกสุด)

พื้นผิว วัสดุพื้นหลัง สีพื้นหลัง
ต้องทำให้เห็นสัญลักษณ์
ปลอดบุหรี่ และข้อความชัดเจน

ยานพาหนะสาธารณะ

อักษรข้อความ
มีหรือไม่ก็ได้

เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม
ไม่น้อยกว่า 50 มม. (5 ซม.)
(ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของสัญลักษณ์
ที่ติดแสดงสถานที่สาธารณะ)

ห้ามสูบบุหรี่

ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย



No Smoking

It is against the law to smoke in these premises.



กรมควบคุมโรค
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ



สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 0-2580-9264
ร้องเรียน 1422 และ 0-2590-3342 <http://bte.ddc.moph.go.th>

สสส

เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่

สถานที่สาธารณะ เฉพาะบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ระยะห่าง 5 เมตร
จากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศ หรือพื้นที่
โดยรอบ เป็นเขตปลอดบุหรี่

เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม
ไม่น้อยกว่า 100 มม. (10 ซม.)
(วัดจากขอบนอกสุด)

พื้นผิว วัสดุพื้นหลัง สีพื้นหลัง
ต้องทำให้เห็นสัญลักษณ์
ปลอดบุหรี่ และข้อความชัดเจน



กรมควบคุมโรค
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ



อักษรข้อความขนาดใหญ่เห็นได้
ชัดเจน
เช่น :ห้ามสูบบุหรี่ ในระยะ 5 เมตร
: No smoking within 5
meters

เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่

อักษรข้อความขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน
เช่น : เขตสูบบุหรี่ / Smoking Area

เส้นผ่านศูนย์กลาง ของวงกลม
ไม่น้อยกว่า 70 มม. (7 ซม.)
และไม่เกิน 100 มม. (10 ซม.)
(วัดจากขอบนอกสุด)

พื้นผิว วัสดุพื้นหลัง สีพื้นหลัง
ต้องทำให้เห็นสัญลักษณ์
เขตสูบบุหรี่ และข้อความชัดเจน



กรมควบคุมโรค
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ



การติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่

สถานที่สาธารณะที่กำหนดให้ **พื้นที่และบริเวณทั้งหมด** ซึ่งใช้ประกอบภารกิจ ของสถานที่นั้น **ทั้งภายในและภายนอกอาคาร** โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมียี่ห้อหรือไม่มีก็ตามเป็น **เขตปลอดบุหรี่**

ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน

- 1) ณ **ทางเข้าหลักของสถานที่**สาธารณะ (ทางเข้าประตูรั้ว)
- 2) **บริเวณพื้นที่นอกอาคาร** โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะ ในจำนวนที่เหมาะสม
- 3) ณ **ทางเข้าหลักของอาคาร** โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะ
- 4) **ภายใน และลาดฟ้าของอาคาร** โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะ ในจำนวนที่เหมาะสม



กองควบคุมโรค
สำนักงานคณะกรรมการโรคติดต่อ

ทางเข้าหลักประตูรั้ว → นอกอาคาร → ทางเข้าหลักอาคาร → ในอาคาร

การติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่



สถานที่สาธารณะที่กำหนดให้ **พื้นที่เฉพาะส่วนที่ระบุไว้** ของสถานที่นั้น เป็นเขตปลอดบุหรี่

ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน

- 1) ณ **ทางเข้าหลักของอาคาร** โรงเรือน พื้นที่ใต้หลังคา หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะ
- 2) **ภายใน และลาดฟ้าของอาคาร** โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะ ในจำนวนที่เหมาะสม

ยานพาหนะ ที่กำหนดให้ เป็นเขตปลอดบุหรี่



ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน

- 1) **ภายในยานพาหนะ** ในจำนวนที่เหมาะสม



กองควบคุมโรค
สำนักงานคณะกรรมการโรคติดต่อ

เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ที่ติดไว้เดิม ?

ให้ไต่ดยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

**** เครื่องหมายที่ติดไว้อยู่เดิม แต่ไม่เป็นไปตาม ประกาศ สร.ฉบับใหม่ ใช้ติดได้ ไม่ต้องลอกออก (ในระยะเวลา 1 ปี)**

(ไม่เกิน 5 พฤศจิกายน 2562)



กรมควบคุมโรค
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

DOWNLOAD



**QR-Code ดาวนิโหลดรวมแบบฟอร์ม
การเปรียบเทียบ**

ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560



กรมควบคุมโรค
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ



หากมีข้อสงสัย ติดต่อ
กลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย
โทร. 02-590-3852
E-mail: tobaccolaw.btc@gmail.com



สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมาย โดย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
ห้ามตัดต่อ ดัดแปลง แก้ไข ข้อความเขียน ข้อความ หรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ปรับปรุงครั้งที่ 1 : มิถุนายน⁸⁰ 2562